

ПАСПОРТ
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10»

по состоянию на «27» мая 2025г.

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков		
1.1.	Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее - организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ИНН 1832019767
1.2.	Юридический адрес	426023 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степная, 81
1.3	Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы	426023 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степная, 81 тел.: 8(3412)50-64-88; E-mail: izhschool10@mail.ru
1.4	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км)	г. Ижевск
1.5	Учредитель организации (полное наименование):	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
	-адрес	426023 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степная, 81
	- контактный телефон	8(3412)50-64-88
	- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Габдулин Фанис Габдуханович
1.6	Собственник организации (полное имя/наименование):	-
	- адрес	
	- контактный телефон	
	- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	
1.7	Руководитель организации	Начальник лагеря
	- Ф.И.О. (без сокращений)	Тверитнева Виктория Анатольевна
	- образование	Высшее
	- стаж работы в данной должности	
	- контактный телефон	8(3412) 50-64-88, 89501591540
1.8	Тип организации, в том числе:	
	- загородный оздоровительный лагерь	-
	- санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия	-
	- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей	+
	- специализированный (профильный) лагерь (указать профиль)	-
	- оздоровительно-образовательный центр	-
	- иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая)	-

1.9.	Документ, на основании которого действует организация (устав, положение)	Устав МБОУ СОШ № 10 Приказ Управления образования Администрации города Ижевска № 267 от 16.04.2025 Приказ №5 ОД от 18.03.2025 МБОУ СОШ № 10				
1.10	Год ввода организации в эксплуатацию					
1.11	Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)	сезонно				
1.12	Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно)	66				
1.13	Наличие проекта организации	-				
1.14	Год последнего ремонта, в том числе:	-				
	- капитальный	ноябрь 2017 года				
	- текущий	ноябрь 2017 года				
1.15	Количество смен	1				
1.16	Длительность смен	21 день				
1.17	Загрузка по сменам (количество детей):					
	- 1-я смена	66 человек (3 отряда)				
	- 2-я смена	-				
	- 3-я смена	-				
	- 4-я смена	-				
	- загрузка в межканикулярный период	-				
1.18	Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление	6,5-16 лет				
1.19	Здания и сооружения нежилого назначения:					
	Количество, этажность	Год постройки	Площадь (кв. м.)	степень износа (в %)	на какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
	1, 3 этажа	1965	4099	40	600	-
1.20	Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе:	-				
	- автобусы	-				
	- микроавтобусы	-				
	- автотранспорт коммунального назначения	-				
1.21	Территория:	+				
	- общая площадь земельного участка (га)	1,2643				
	- площадь озеленения (га)	0,3				
	- наличие насаждений на территории	Деревья по периметру здания				
	- соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии указать запрещающих предписаний, указать причины)					
	- наличие плана территории лагеря:	План территории школы				

1.22	Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:	
	- бассейн	-
	- пруд	-
	- река	-
	- озеро	-
	- водохранилище	-
	- море	-
1.23	Наличие оборудованного пляжа, в том числе:	-
	- наличие ограждения в зоне купания	-
	- оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств)	-
	- наличие душевой	-
	- наличие туалета	-
	- наличие кабин для переодевания	-
	- наличие навесов от солнца	-
	- наличие пункта медицинской помощи	-
	- наличие поста службы спасения	-
1.24	Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:	+
	- ограждение (указать какое)	Металлический забор
	- охрана	ООО «ЧОО Конт-Юниверсити»
	- организация пропускного режима	Пропускной режим осуществляется с 07:00 до 19:00. Посетители пропускаются в образовательное учреждение на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного учреждения).
	- наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)	+
	- наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части	+
	- наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей	+
	- укомплектованность первичными средствами пожаротушения	+

- наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности	-
--	---

2. Сведения о штатной численности организации

		Количество (чел.)		Образовательный уровень		
		по штату	в наличии	высшее	средне-специальное	среднее
	Штатная численность организации, в том числе:	18	18	11	6	1
2.1	Педагогические работники	9	9	8	1	-
2.2	Медицинские работники	2	2	2	0	-
2.3	Работники пищеблока	5	5	1	4	-
2.4	Административно-хозяйственный персонал	2	2	-	1	1
2.5	Другие (указать какие):	-	-	-	-	-

3. Сведения об условиях размещения детей и подростков

	Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)				
		1 этаж		2 этаж		
	- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений)	№1 Если дети спят	№2	№1	№2	№3
	- площадь спального помещения (в м ²)	-	-	-	-	-
	- высота спального помещения (в метрах)	-	-	-	-	-
	- количество коек (шт.)	-	-	-	-	-
	- гол последнего ремонта, в том числе:	-	-	-	-	-
	- капитальный	-	-	-	-	-
	- текущий	-	-	-	-	-
	- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:	+		+	-	-
	- централизованное	+	-	+	-	-
	- децентрализованное	-	-	-	-	-
	- наличие холодного водоснабжения (на этаже), в том числе:	+	-	+	-	-

- централизованное	+	-	+	-	-
- децентрализованное	-	-	-	-	-
- наличие сушилок для одежды и обуви	-	-	-	-	-
- количество кранов в умывальнике (на этаже)	11	-	4	-	-
- количество очков в туалете (на этаже)	4	-	6	-	-
- наличие комнаты личной гигиены	-	-	-	-	-
- наличие камеры хранения личных вещей детей	-	-	-	-	-

4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:

	Год постройки	Площадь (кв. м)	Степень износа (в %)	На какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
- волейбола	-	-	-	-	-
- баскетбола	-	-	-	-	-
- бадминтона	-	-	-	-	-
- настольного тенниса	-	-	-	-	-
- прыжков в длину	1965			-	-
- беговая дорожка	2024	550	-	-	-
- футбольное поле	-	-	-	-	-
- бассейн	-	-	-	-	-
- другие (указать какие)					

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения

- кинозал (количество мест)	-
- библиотека (количество мест в читальном зале)	+ (6 мест)
- игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество)	+ (4 комнат: 16,17,32,30)
- актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест	-
- летняя эстрада (открытая площадка)	-
- наличие аттракционов	-
- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники	+

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения							
		Кол-во	Площадь (кв. м)	Степень износа (в %)	Оснащен в соответ- ствии с нормами (да, нет)	Год постройк и (ввода в эксплуата цию)	Год последнего капитального ремонта
6.1	Медицинский пункт						
	- кабинет врача-педиатра	1	14,7	40	да	1965	-
	- процедурная	1	15,9	40	да	1965	-
	- комната медицинской сестры	-	-	-	-	-	-
	- кабинет зубного врача	-	-	-	-	-	-
	- туалет с умывальником в шлюзе	-	-	-	-	-	-
6.2	Изолятор	-					
	- палата для капельных инфекций	-	-	-	-	-	-
	- палата для кишечных инфекций	-	-	-	-	-	-
	- палата бокса	-	-	-	-	-	-
	- количество коек в палатах		X	X	X	X	X
	- процедурная	-	-	-	-	-	-
	- буфетная	-	-	-	-	-	-
	- душевая для больных детей	-	-	-	-	-	-
	- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	-	-	-	-	-	-
	- санитарный узел	-	-	-	-	-	-
6.3	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта		X				X
6.4	Другие (указать какие)	-	-	-	-	-	-
7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения							
7.1	Характеристика банно-прачечного блока		Количественный показатель				
	- проектная мощность		-				
	- год последнего ремонта, в том числе:						
	- капитальный						
	- текущий						
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:		+				
	- централизованное		+				
	- децентрализованное		-				
	- наличие холодного водоснабжения, в том числе:		+				
	- централизованного		+				

	- децентрализованного	-
	- количество душевых сеток	-
	- наличие технологического оборудования прачечной	-
	- отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	-
7.2	Сведения о состоянии пищеблока:	
	- проектная мощность	594
	- год последнего ремонта, в том числе:	-
	- капитальный	2018
	- косметический	
	- количество обеденных залов	1
	- количество посадочных мест	120
	- количество смен питающихся	1
	- обеспеченность столовой посудой, в %	100
	- обеспеченность кухонной посудой, в %	100
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	+
	- централизованное	+
	- децентрализованное	-
	- наличие холодного водоснабжения:	+
	- централизованное	+
	- децентрализованное	-
	- технология мытья посуды:	+
	- наличие посудомоечной машины	-
	- посудомоечные ванны (количество)	+ (5 шт.)
	- наличие производственных помещений (цехов)	2
	- отсутствуют производственные помещения (указать какие):	
	- пекарский	-
	- наличие технологического оборудования	- плита электрическая ПЭ 0,51 (4 единицы); - машина тестомесильная малогабаритная МТМ-65; - мясорубка МИМ 300; - шкаф пекарский (лицо нерж.) ЭШ - 2К (2 секции); - кухонная машина (электрический привод) «Sromazs»; - мармит для 2 блюд ЭПМ; - кипятильник электрический КЭ-50; - водонагреватель OPRO 100V (температура 75°C) – с разводкой по сети к моечным ваннам.
	- отсутствует технологическое оборудование	
	- микроволновая печь	- СВЧ LG
	- картофелечистка	- МОК-300М;

	- наличие холодильного оборудования:	- Сплит-система МХН-24 (температура -5 - +5°C); - стол охлаждаемый СОЭСМ-2 (температура +2 - +6°C); - прилавок витрина АБАТ (температура +2 -+6°C);		
	- охлаждаемые (низкотемпературные) камеры	- Сплит-система МХН-20 (температура -18°C); ларь морозильный «Ital Frost CF- 500 S» (температура 0 - 18°C); - морозильный ларь СНЕЖ (температура - 18°C);		
	- бытовые холодильники	- холодильник» «Полнос» (температура +2 -+6°C)		
7.3.	Водоснабжение организации (отметить в ячейке)	Централизованное от местного водопровода	Централизованное от артскважины	Привозная (бутилированная) вода
		+	-	-
7.4.	Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)	-		
7.5.	Горячее водоснабжение: наличие, тип	Горячее водоснабжение имеется, централизованное		
7.6.	Канализация	централизованная	выгребного типа	
		+	-	
7.7.	Площадки для мусора, их оборудование	+		
7.8	Газоснабжение	-		
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов¹ (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)				
8.1	Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями, в том числе ² :	-		
	- территория	-		
	- здания и сооружения	-		
	- водные объекты	-		
	- автотранспорт	-		
8.2	Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей:	-		
	количество групп (с указанием профиля)	-		
8.3	Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:	-		
	численность	-		
	профиль работы (направление)	-		

8.4	Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей	-
8.5	Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.	-

¹ Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать свое поведение, детей-инвалидов требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов требующих постоянного постороннего ухода, детей инвалидов требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.

² Степени доступности объекта определяется по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен:

доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

9. Стоимость предоставленных услуг (в руб.)			
		Предыдущий год	Текущий год
9.1.	Стоимость путевки		227,5 руб. * 21 день =4777,50 руб.
9.2.	Стоимость койко-дня		
9.3.	Стоимость питания в день		227,5 руб. (175 руб. из бюджета УР, 52,5руб. родительский взнос)
10. Финансовые расходы (в тыс. руб.)			
		Предыдущий год	Текущий год
10.1.	Капитальный ремонт	-	-
10.2.	Текущий ремонт	-	-
10.3.	Обеспечение безопасности	-	-
10.4.	Оснащение мягким инвентарем	-	-
10.5.	Оснащение пищеблока	-	-
10.6.	Другие (указать какие)	-	-
11.*	Профиль организации (указать) -		
12.*	Медицинские услуги и процедуры (указать какие) -		

Руководитель организации

_____ Ф.Г. Габдулин
подпись

М.П.